

Isolutions

NATURE

Isolutions

INTUITO &
SPERIMENTAZIONE
IDENTITÀ &
SAPERE
ISPIRAZIONE &
SAPORE
ISTANTANEAMENTE
SOLUZIONE
ISOLUTIONS
UN'AMPIEZZA DI
GAMMA ATTUALE
E VERSATILE
PER OGNI TUO
PROGETTO.

INTUITION &
EXPERIMENTATION
IDENTITY &
KNOWLEDGE
INSPIRATION &
FLAVOUR
INSTANTANEOUS
SOLUTION
ISOLUTIONS
A CONTEMPORARY,
VERSATILE AND
EXTENSIVE
RANGE FOR ALL
YOUR PROJECTS.

NATURE


UN PROGETTO DI QUALITÀ
CHE SPRIGIONA TUTTO IL
FASCINO DELLA NATURA.

A QUALITY PROJECT THAT
RELEASES ALL THE CHARM OF
NATURE.

DINING ROOM



PAVIMENTO / FLOOR TILE



NATURE 156B
15x60 - 6"x24"



PAVIMENTO / FLOOR TILE



NATURE 156B
15x60 - 6"x24"

DINING ROOM





LIVING ROOM

PAVIMENTO / FLOOR TILE



NATURE 156DG
15x60 - 6"x24"

LIVING ROOM




PAVIMENTO / FLOOR TILE

NATURE 156DG
15x60 - 6"x24"

LIVING IN & OUT




PAVIMENTO / FLOOR TILE



NATURE R156G
15x60 - 6"x24"



PAVIMENTO / FLOOR TILE



NATURE R156G
15x60 - 6"x24"

LIVING IN & OUT





N LI



A



B



T




J



W

N ST



15X60 - 6"X24"

NATURE 156A
NATURE 156B
NATURE 156T
NATURE 156J
NATURE 156W



15X60 - 6"X24"

NATURE R156A
NATURE R156B
NATURE R156T
NATURE R156J
NATURE R156W



N LI



G



DG

N ST



15X60 - 6"X24"

NATURE 156G
NATURE 156DG




15X60 - 6"X24"


NATURE R156G
NATURE R156DG

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

N LI



7,5X60 - 3"X24" ▲















15X60 - 6"X24" ▲

	A	NATURE BT 60A	NATURE S156A
	B	NATURE BT 60B	NATURE S156B
	T	NATURE BT 60T	NATURE S156T
	J	NATURE BT 60J	NATURE S156J
	W	NATURE BT 60W	NATURE S156W
	G	NATURE BT 60G	NATURE S156G
	DG	NATURE BT 60DG	NATURE S156DG

DATI TECNICI

TECHNICAL DATES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	PEI ISO 10545-7	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BOT 3000 (DCOF)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/89 N.236	
					G.A.	G.B.	C.A.	G.B.
 A	5	R9	A	> 0,42	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4
 B	4							
 T	3							
 W	5							
 G	4							
 DG	3							
 RA	5	R11	B+C	> 0,42	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4
 RB	4							
 RT	3							
 RW	5							
 RG	4							
 RDG	3							

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



PAVIMENTO
FLOOR TILES

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



ABITAZIONI
DOMESTIC PURPOSE



ESTERNI.
OUTDOOR FLOOR.

FINITURA

FINISH



NATURALE
NATURAL

STRUTTURA

STRUCTURE



STRUTTURATO
SLATE CUT



LISCIO
SMOOTH

ASPETTO SUPERFICIALE

SURFACE LOOK



OPACO
MATT

BORDO

FINISH



DRITTO
STRAIGHT

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION



V2



GREEN SQUARED

- ▲ PRODOTTO VENDUTO UNICAMENTE A SCATOLA INTERA.
IL PRODOTTO NON IDENTIFICATO CON TALE SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI IN VENDITA AL MQ.
PRODUCT SOLD ONLY IN COMPLETE BOXES.
IF THE PRODUCT IS NOT MARKED WITH THIS SYMBOL IT SHOULD BE CONSIDERED AS SOLD BY M².

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

LA NATURA E LA TECNOLOGIA SI FONDONO PER DAR VITA A UN NUOVO CONCETTODI CERAMICA CHE METTE AL CENTRO IL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'AMBIENTE; UN BINOMIO INSCINDIBILE PER IL CONSEGUIMENTO CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI DI ECO-EFFICIENZA AZIENDALE ED ECO-COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SIGILLATO DA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI.

ISO 14001

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001 - È STATO IMPOSTATO PERSEGUENDO I SEGUENTI PRINCIPI:

- SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI.
- POLITICA ENERGETICA EFFICACE ED EFFICIENTE.
- RISPETTO PER L'ECOSISTEMA.

ISO 9001

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001, PER LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN TUTTE LE TIPOLOGIE PRODUTTIVE.

L'IMPLEMENTAZIONE DI TALE SISTEMA HA I SEGUENTI OBIETTIVI:

- PERSEGUIRE, ATTRAVERSO UN'ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE E IMPIANTISTICHE, IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI;
- GARANTIRE IL CORRETTO IMPIEGO, L'EFFICIENZA, L'ATTENDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI DI MISURE E PROVE, ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI;
- CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SOCIALE DI CUI È PARTE, NEL RISPETTO DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE IN CUI È INTEGRATA.

EMAS

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, ATTUANDO UNA PRECISA POLITICA AZIENDALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS), UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A LIVELLO EUROPEO, RELATIVO AI SITI PRODUTTIVI, VOLTO AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD PRODUTTIVI E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SOTTO IL PROFILO DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LEED

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA È MEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, CHE OPERA PER LA DIFFUSIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO LEED. LE PIASTRELLE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E AL PROCESSO PRODUTTIVO CON CUI SONO REALIZZATE, POSSONO CONTRIBUIRE AD OTTENERE CREDITI L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). IL LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO, ASSEGNATO IN FUNZIONE DELLA COMPROVATA CONFORMITÀ RISPETTO AD ALCUNI "CREDITI" PRESTABILITI. TALE CONTRIBUTO VA VALUTATO NEL TOTALE DEI MATERIALI UTILIZZATI NELL'EDIFICIO.

NATURE AND TECHNOLOGY COMBINE TO GIVE BIRTH TO A NEW CONCEPT IN CERAMIC TILES WHICH PLACES THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT AT THE CENTRE; AN INSEPARABLE COMBINATION FOR THE CONSCIOUS ACHIEVEMENT OF ECO-EFFICIENT CORPORATE PRINCIPLES AS WELL AS THOSE OF ENVIRONMENTAL ECO-COMPATIBILITY, SEALED WITH IMPORTANT RECOGNITIONS.



THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN REFERENCE TO THE UNI EN ISO 14001 NORMATIVE - WAS IMPOSED ON THE BASIS OF THE FOLLOWING PRINCIPLES:

- PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND OF NATURAL RESOURCES
- EFFICIENT AND EFFECTIVE ENERGY POLICY
- RESPECT FOR THE ECOSYSTEM.



COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED THE QUALITY SYSTEM CERTIFICATION, IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE, FOR THE DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF CERAMIC TILES FOR ALL OF THE PRODUCTION TYPES.

IMPLEMENTATION OF THIS SYSTEM - IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE - HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES:

- ACHIEVEMENT, THROUGH ADEQUATE MANAGEMENT OF THE TECHNICAL AND SYSTEM RESOURCES, OF THE ONGOING IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES.
- GUARANTEE THE CORRECT USE, EFFICIENCY, RELIABILITY AND DEPENDABILITY OF THE RESULTS OF THE MEASUREMENTS AND TESTS THROUGH THE PLANNING OF THE MAINTENANCE AND THE CONTROL OF THE SYSTEMS, EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION.
- CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL CONTEXT OF WHICH IT IS PART AND IN TERMS OF THE PEOPLE AND THE ENVIRONMENT INTO WHICH IT IS INTEGRATED.



THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A PRECISE COMPANY POLICY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) REGISTRATION. THIS IS AN IMPORTANT RECOGNITION ON A EUROPEAN LEVEL THAT AIM AT THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION STANDARDS AND AWARENESS OF ALL OF ITS EMPLOYEES IN TERMS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT. THE EMAS SYSTEM IS A VOLUNTARY AWARENESS FOR THOSE COMPANIES COMMITTED TO EVALUATING AND IMPROVING THEIR ENVIRONMENTAL EFFICIENCY THROUGH A MORE RESPONSIBLE CHOICE OF BUYING AND MANAGEMENT, A MORE CAREFUL USE OF AIR, WATER, TERRITORY, RAW MATERIALS AND ENERGY.



COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA IS A MEMBER OF THE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, WHICH OPERATES FOR THE DIFFUSION OF THE LEED ACCREDITATION SYSTEM. IN RELATION TO THE CHARACTERISTICS AND PRODUCTION PROCESS IN WHICH THEY ARE MANUFACTURED, TILES CAN CONTRIBUTE TO OBTAINING L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CREDITS. LEED IS AN ENERGY-ENVIRONMENTAL ACCREDITATION SYSTEM FOR BUILDINGS AND IS CHARACTERISED BY A POINTS SYSTEM ATTRIBUTED ACCORDING TO THE VERIFIED CONFORMITY OF SEVERAL PRE-ESTABLISHED "CREDITS". THIS CONTRIBUTION IS EVALUATED OVER THE TOTAL OF MATERIALS USED IN THE BUILDING.



IMOLACERAMICA.IT

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
